







Maquette de toilettes sèches Ecosan à 2 portes et 4 fosses à déshydratation alternées et séparation d'urine



Ordre du montage

- a. 3 x façade - dos des fosses - séparation pour 4 fosses
- b. 1 Séparation des 4 fosses
- c. 2 bords fosses
- d. 4 dalles sanplat
- e. Séparation des cabines
- f. 4 Poutres base des 4 murs (2 plus petites)
- g. 2 escaliers et 4 bords escaliers





Fosses

- a. Mur de façade et découpage des portes


9. 3 autres murs (2 côtés + dos)
10. Toit en tôle

Superstructure



Socle + 2 protèges bidon d'urine + portes des 4 fosses




Dalle Sanplat





Toit de tôles



2 x Protège bidon urine





Ordre du montage

a. 3 (façade - dos des fosses - séparation pour 4 fosses)

Fosses b. 1 Séparation des 4 fosses

c. 2 bords fosses

d. Séparation des cabines

e. 4 Poutres base des 4 murs (2 plus petites)

f. 2 escaliers et 4 bords escaliers

Superstructure g. Mur de façade et découpage des portes
h. 3 autres murs (2 côtés + dos)

Dalles de propreté i. 4 dalles sanplat

Prix

Fosses :

a. Façade des fosses - dos des fosses - séparation pour 4 fosses : $23,65 \times 3 = 70,95$ ou 71 parpaings

b. 1 Séparation des 4 fosses 18,2 parpaings

c. 2 bords fosses $11 \times 2 = 22$ parpaings

d. Séparation des cabines 60,2 parpaings

f. 2 escaliers et 4 bords escaliers : $10,5 \times 2 = 20,4$ parpaings

g. 2 x protège bidon d'urine : $14,62 \times 2 = 29,25$ parpaings

Total : 221

Super structure :

h. mur de Façade : 23,5 parpaings

i. 3 autres murs : 181,5 parpaings

Total : 205

Total :

426 parpaings ou briques

+ ciment-sable-cailloux-fer pour les 4 sanplats, les 4 poutres

+ 2 portes de $1,5 \times 0,7$ m

+ tôles du toit ($7,28 \text{ m}^2$) et bois supports

+ huisserie